

Hideg aszfalt keverék azonnali útjavításokhoz

Leírás

Használatra kész hideg aszfalt keverék, aszfaltutak vagy betonburkolatok kisebb kátyúinak befoltozására. Nagy rugalmasságra képes, anélkül, hogy megtörne, köszönhetően a kiváló hőtáguló képességének. Remekül tapad az alapfelülethez, s az autók gumijai sem tesznek benne kárt. Remek ellenállással bír a különböző időjárási körülményekkel és a korosodással szemben. Egyszerű alkalmazást biztosít, anélkül, hogy az alapfelületet elő kellene készíteni, speciális felszerelések használata sem szükséges. A javított útburkolat azonnal átadható a forgalom számára.

Alkalmazási terület

Alkalmas aszfalt vagy betonburkolat kisebb hibáinak (kátyú, repedés) gyors helyreállítására. Ideális autópályák, országos főutak, utcák, hidak burkolatainak, parkolók vagy gyárak, iskolák, kórházak, stb. udvarainak a helyi javítására.

Műszaki adatok

Állag: hideg aszfalt keverék
 Szín: fekete
 Sűrűség: 1,75 kg/lit
 Tömörített anyag sűrűsége: 2,10 kg/lit
 Alkalmazási hőmérséklet: -40°C-tól +60°C-ig

Felhasználási javaslat

1. Alapfelület

A javítandó felületet tisztítsuk meg portól, zsírtól, illetve minden egyéb szennyeződéstől, főleg a széleknél. A kátyúban ne hagyjunk álló vizet. Ha a feltöltendő gödör 10 cm-nél mélyebb, javasolt homok és sóder alapos ledöngölése az alapon.

2. Alkalmazás

A javító keverék használatra kész, így nem igényel semmilyen keverést sem. A kátyúkat az eredeti burkolathoz képest 1-2 cm-rel túl kell önteni az aszfalt keverékkel. Később, a termék lapáttal, hengerrel, de akár egy autó kerekével is megfelelően formálható. A javított útburkolat azonnal átadható a forgalom számára.

Anyagszükséglet

Kb. 21 kg/m²/cm

Csomagolás

Az ASPHALTOS 25 kg-os műanyag vödörben kapható.

Tárolás

Gyártási dátumtól kezdve lezárt tárolóban 12 hónapig tárolható, száraz, fagymentes és napsütéstől óvott helyen.

Megjegyzés

A terméket bármely időjárási körülményben lehet alkalmazni, kivéve esőben.

FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

www.isomat.hu E-mail: info@forinno.hu